

レンタルのメリット

レンタル料金は「賃貸料」の科目で損金計上(経費)できます。

レンタルはリースとは異なり、固定資産ではないので原価償却が発生しません。また完全にオフバランスで、金額損金処理で導入ができ、バランスシートへの計上は不要。ROA,ROEともに改善することが可能です！

HDD/SSD/LTO等の物理破壊装置シェア90%以上！
簡便・安全・長寿命・動力性能・コスト

記録メディア破壊装置 **CrushBox** シリーズ

実用新案・データ消去(情報記録媒体の破壊装置の管理方法)
国際特許取得:特許第6734498



CrushBox 機種別付属品比較表

型式d	DB-70HB DB-70HB-HK1 DB-70HB-HKP	MB-25Ⅲ MB-25Ⅲ-HK1 MB-25Ⅲ-HKP	DB-80SSD DB-80SSD-HP DB-80SSD-HOP	DB-60PRO DB-60PRO-HS DB-60PRO-HOP	DB-70B DB-70B-HS DB-70B-HOP	HDB-30V-ZW HDB-30V HDB-30V-HO
商品名	REAL HYBRID 複合破壊装置	テープ等破砕装置	プロフェッショナル HDD/SSD 破壊装置	プロフェッショナル SSD/HDD破壊装置	汎用HDD/SSD 破壊装置	手動HDD/SSD 破壊機
本体 画像						
付属品1	DB-70HB 1. HDD押し引き 棒 2. ブラシ 3. ACコード	MB-25Ⅲ 1. ブラシ 2. ACコード	DB-80SSD 1.トレイ1 SSD/HDD 2.トレイ2 CD/DVDサイズ以下の 多目的 トレイ 3. ブラシ 4. ACコード	DB-60PRO 1.V字折り曲げアダプタ 2. マルチアダプタ 3. モバイルアダプタ 4. 2.5インチHDDアダプタ 5. ブラシ 6. ACコード	DB-70B 1. 2.5インチV字 破壊アダプタ 2. ブラシ 3. ACコード	HDB-30V-ZW 1. 底上げゴムアダプタ (喰い付き防止) 2. 側面ゴムアダプタ 3. ブラシ 4. 解除ドライバー
付属品2	DB-70HB-HK1 1. A面2.5インチ HDDカーボンア ダプタ 2. B面2.5インチ HDDアダプタ 3. B面SSDワッ フルアダプタ 4. ACコード	MB-25Ⅲ-HK1 1. 小型ストレージ用 固定ゴムアダプタ 2. ブラシ 3. ACコード	DB-80SSD-HP 1.トレイ1 SSD/HDD 2.トレイ2 CD/DVDサイズ以下 の多目的 トレイ 3. 底上げゴムアダプタ (喰い付き防止) 3. ブラシ 4. ACコード	DB-60PRO-HS 1. V字折り曲げアダプタ 2. マルチアダプタ 3. モバイルアダプタ 4. 2.5インチHDDアダプタ 5. SSDワッフルアダプタ 6. ブラシ 7. ACコード	DB-70B-HS 1. 2.5インチV字 破壊アダプタ 2. SSDワッフルアダプ タ 3. ACコード	HDB-30V 1. 底上げゴムアダプタ (喰い付き防止) 2. 側面ゴムアダプタ 3. マルチアダプタ 4. ワッフルアダプタ 5. ブラシ 6. キヤリングバック
付属品3 安心得々パッ ク(P)は操作 ZOOMサポー ト・ITAD支援有 価買取・レンタ ル付。	DB-70HB-HKP 1. HK-70HB-A (安心パック)	MB-25Ⅲ-HKP 1. HK-253-A (安心パック)	DB-80SSD-HOP 1. HK-80SSD-A (安心パック)	DB-60PRO-HOP 1. HK-60PRO-A (安心パック)	DB-70B-HOP 1. HK-70B-A (安心パック)	HDB-30V-HO 1. HK-30V-A (安心パック)

レンタル確認書

レンタル申込書

Crush Box データ物理破壊装置等のレンタル確認書

2023年 月 日

【お客様 基本情報】
社名 TEL
住所 FAX
部署 部署
ご担当者名 ご担当者名

【機器送付先情報】
住所 基本情報と同じ 部署 部署
TEL TEL

【請求書送付先情報】
住所 基本情報と同じ 部署 部署
TEL TEL

【使用目的】

品	使用目的	対象媒体 (該当品を記入してください)	機種/容量	単位	数量
1	物理破壊 (加圧変形破壊)	HDD / SSD / USB			
2	物理破壊 (NSA準拠破壊)	HDD / SSD / 各種フラッシュメモリー			
3	物理破壊 (多点切断破壊)	HDD / SSD / DAT / LTO / DLT / ZIP MO / FD / スマートフォン			
4	消磁消去	HDD / DAT / LTO / DLT / QIC			

※ ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。

物理破壊装置名	型名	数量	添付品

【レンタル希望期間】 ※機器送付希望日はお申込日より1週間以上前をお願いいたします。
・機器到着希望日 月 日 まで () 週間を希望。

【その他 (要望) 事項】 1週間 2週間 それ以上

物理破壊証明の発行を希望します (有料/出張破壊のみ)

Crush Box データ物理破壊装置等のレンタル申込書

2023年 月 日

【お客様 基本情報】
社名 TEL
住所 FAX
部署 部署
ご担当者名 ご担当者名

【機器送付先情報】
住所 基本情報と同じ 部署 部署
TEL TEL

【請求書送付先情報】
住所 基本情報と同じ 部署 部署
TEL TEL

【使用目的】

品	使用目的	対象媒体 (該当品を記入してください)	機種/容量	単位	数量
1	物理破壊 (加圧変形破壊)	HDD / SSD / USB			
2	物理破壊 (NSA準拠破壊)	HDD / SSD / 各種フラッシュメモリー			
3	物理破壊 (多点切断破壊)	HDD / SSD / DAT / LTO / DLT / ZIP MO / FD / スマートフォン			
4	消磁消去	HDD / DAT / LTO / DLT / QIC			

※ ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。


物理破壊装置名	型名	数量	添付品

【レンタル希望期間】 ※機器送付希望日はお申込日より1週間以上前をお願いいたします。
・機器到着希望日 月 日 まで () 週間を希望。

【その他 (要望) 事項】 1週間 2週間 それ以上

物理破壊証明の発行を希望します (有料/出張破壊のみ)

CrushBoxは、「5W2H2C」の
ハイリスクアプローチの視点で選んでね！




Crush Box 機種別機能比較表

型式	DB-70HB DB-70HB-HK1 DB-70HB-HKP	MB-25Ⅲ MB-25Ⅲ-HK1 MB-25Ⅲ-HKP	DB-80SSD DB-80SSD-HP DB-80SSD-HOP	DB-60PRO DB-60PRO-HS DB-60PRO-HOP	DB-70B DB-70B-HS	HDB-30V-ZW HDB-30V HDB-30V-HO
本体画像						
電源・騒音	AC100V・76db	AC100V・76db	AC100V・76db	AC100V・76db	AC100V・76db	—
寸法 W×D×H(mm) 本体重量(Kg)	270×320×370 34Kg	395×190×140 28Kg	220×415×380 32Kg	220×460×380 37Kg	180×320×320 24Kg	175×235×400 12Kg
圧壊力	7トン(4本) MAX(10トン)	2.5トン(1刀)	8トン(40本) MAX(12トン)	6トン(4本) MAX(12トン)	7トン(4本) MAX(10トン)	3トン(2本) MAX(6トン)
動力性能P(W) (N)÷破壊時間	800W 10~25秒	1500W 5~10秒	800W 10~20秒	800W 10秒	800W 10秒	300W 10~20秒
照射磁場	10,000 Oe	—	—	—	—	—
多点クラスター破壊	◎	○	◎	○	○	○
パンチ&ベンド (多方向に押込む)	○	—	◎	◎	◎	○
ワッフル (ハチの巣状に破壊)	○	—	◎	◎	◎	◎
切断	—	◎	—	—	—	—
3.5インチHDD	◎	—	—	◎	◎	◎
2.5インチHDD/SSD	◎	—	◎	◎	◎	◎
M.2/mSATA/CF/USB	◎	◎	◎	◎	◎	◎
CD/DVD/ZIP/MO/FD	MO/FD以下○	◎	◎	◎	MO/FD以下○	○
CMT/DLT/LTO	—	◎	—	○	—	—
DAT/VHS/各種テープ	DAT8mm以下 ○	◎	—	—	—	—
DAT72(QIC)	○	◎	—	○	—	—
スマートフォン タブレット内フラッシュ	◎	◎	◎	◎	◎	○
リファレンスアダプタ 安心パック	○	○	○	○	○	○
You tube動画						

日東ホルカムはデータ適正消去と運用管理の特許を取得しています。

NIST SP800-88Rev.1



機密度	抹消ランク	消去方法(HDD)	情報の種類	対象	
↑	高	Destroy(破壊)	物理的破壊	行政、官公庁に属する情報のうち高度な機密性を持つ情報	企業・法人、官公庁の機密性の高いサーバ等
	中	Purge(除去)	ANSI消去コマンド、暗号化消去、外部磁界等による消去	個人情報データベース企業秘密、知財情報、経営情報など	
	低	Clear(消去)	上書消去 DoD規格等の(複数回も含む)	個人のプライバシー、企業・法人の業務関連情報など日常的な情報	個人用PC、企業・法人の通常業務用PC 暗号化ソフト使用PC



CrushBoxは、「5W2H2C」の
ハイリスクアプローチの視点で選んでね！



Q:こちらで負担する費用はありますか？

A:「データ物理破壊」費用と「回収」の費用は、お客様のご負担となります。

パソコンの買取査定額がそれらを上回れば費用は相殺され、ご負担は0円となります。

CrushBox REAL HYBRID DB-70HB-HK1

World standard, meeting the needs of the military, government offices, local governments, and companies!
World's No. 1 cost-effective data erasing compound machine HDD/LTO/SSD destroyer

Nittoh Crushbox
REAL HYBRID DB-70HB

To destroy data along with their hardware, you need a device namely the data eraser. It is known also as a crush box, generally, a crush box is made in the form of a box with a slot where you can insert various types of hardware.

Declassifying for data identification
Requires and HDD/SSD Destroy Requirement
LTO



パソコン・サーバーのデータ適正消去は複合破壊装置レンタルがお得です。

レンタルは”**必要なモノを必要な期間だけ**”

作業現場、作業内容に応じた装置を、必要な期間・必要な台数でご利用いただけます。お客様がすべての商品を購入して揃える必要はありません。

作業量が一定でなく季節や月間内で変動がある場合、最大作業量に応じて装置を保有いただく必要はなく、作業が増えた時のみ不足分をレンタルで補っていただくことができます。

急な利用や故障に備えた予備機も、必要ありません。


レンタルで“**コスト削減**”

レンタルシステムは、装置を維持管理するための人材・工数・スペースを省き、安心安全な装置を使用したいというニーズに対しても、有効なソリューションです。レンタルの基本的な考え方では、お客様はご使用いただくのみ、必要なメンテナンスにかかる手間・費用はレンタル会社が担うことになっています。また装置を使わない間の保管・維持についても、レンタルなら心配ありません。

レンタルで”**資産運用**”

レンタル料は全額費用処理できるため、コストの平準化が図れて節税効果も期待できます。レンタルは完全なオフバランス処理ができ、資産圧縮による財務指標の悪化を防ぎます。現場ごとの経費が明らかになり、原価管理が容易になります。資産管理が不要なため、減価償却計算や税金申告など事務処理を簡素化できます。

● CrushBox レンタル・シェアレンタルフロー



- A** 「Crushbox データ物理破壊装置等の短期レンタル及びシェアレンタル申込書」
B 「レンタルリセラー雛形の見積書」
C 「顧客 → レンタルリセラー用の注文書」
- *1 ⑨操作説明について
 1) 機器同梱のビデオによる顧客自習
 2) Zoomによる説明 (CrushBoxプラットフォームが対応)
 3) レンタルリセラー訪問指導
 但し、オンサイト破壊サービスの場合は訪問

Crush Boxレンタル価格表A:一週間・B二週間(基本料金・往復運送費) * 個数課金は4ページを参照ください。

機種(型式)		基本料金			個数 課金(カウンター値)										破壊対象メディア		
		短期レンタル(1週間) 土日含む/¥	短期レンタル(2週間) 土日含む/¥	運賃	1~200 個	201~300 個	301~400 個	401~500 個	501~600 個	601~700 個	701~800 個	801~900 個	901~1000 個	1001~ 個			
1	HDB-25	HDB-15	¥20,000	-	¥5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HDD
2	HDB-30V	HDB-20V	¥30,000	-	¥5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HDD/SSD
HDB(手動機) は3.5HDDを10個破壊する場合、レバーを上下80~200回操作します。よって大量破壊用途には向きません。																	
1	DB-35III	DB-25II	¥40,000	¥60,000	¥10,000	¥0	¥50,000	¥100,000	¥140,000	¥170,000	¥190,000	¥210,000	¥230,000	¥240,000	応相談	-	HDD
2	DB-60PRO	DB-50PRO	¥60,000	¥90,000	¥10,000	¥0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	-	HDD
3	DB-80SSD	DB-50SSD	¥60,000	¥90,000	¥10,000	¥0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	-	SSD/2.5 各種フラッシュ HDD/2.5
4	MB-25III	MB-20III	¥60,000	¥90,000	¥10,000	¥0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	-	DLT/LTO/ QIC/ 各種テープ

総合計(計算式) = 基本料金(1週間) + 運賃 + 個数課金							
例 DB-60PRO 一週間レンタル、処理数830個(カウンター値) 破壊メディア(3, 5HDD)の場合							
機種名	基本料金	送料	処理数	追加課金料金	合計(税別)	税	税込み価格
DB60PRO	¥60,000	¥10,000	830	¥270,000	¥340,000	¥34,000	¥374,000

Crush Boxレンタル価格例

	機種(型式)		基本料金			個数課金(カウンター値)										租界 タイプ
			短期レンタル 一週間 土日含む	短期レンタル 二週間 土日含む	運賃 (往復)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	HDB-25	HDB-15	¥20,000	¥30,000	¥5,000	101~200	201~300	301~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900	901~1000	1001~	HDD/5
2	HDB-30V	HDB-20V	¥30,000	¥45,000	¥5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HDD/5SSD
3	HDB30V-HP		¥35,000	¥52,000	¥5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HDD/5SSD
4	DB-35 III	DB-25 II	¥40,000	¥60,000	¥10,000	0	¥50,000	100,000	¥140,000	¥170,000	¥190,000	¥210,000	¥230,000	¥240,000	応相談	HDD/5
5	DB-70B		¥50,000	¥75,000	¥10,000	0	¥50,000	¥100,000	¥140,000	¥170,000	¥190,000	¥210,000	¥230,000	¥240,000	応相談	HDD/5
6	DB-70B-HS		¥70,000	¥105,000	¥10,000	0	¥70,000	¥100,000	¥140,000	¥170,000	190,000	210,000	¥230,000	¥240,000	応相談	HDD/5SSD
7	DB-60PRO	DB-50PRO	¥60,000	¥90,000	¥10,000	0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	HDD/5
8	DB60PRO-HS	DB-50PRO-HS	¥80,000	¥120,000	¥10,000	0	¥84,000	¥156,000	¥216,000	¥252,000	¥288,000	¥312,000	¥324,000	¥336,000	応相談	HDD/5SSD
9	DB-80SSD	DB-50SSD	¥60,000	¥90,000	¥10,000	0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	HDD/5SSD
10	MB-25 III	MB-20 II	¥60,000	¥90,000	¥10,000	0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	LT/5
11	DB-70HB-HK1		¥120,000	¥180,000	¥10,000	0	¥84,000	¥156,000	¥216,000	¥252,000	¥288,000	¥312,000	¥324,000	¥336,000	応相談	HDD/5SSD
12	DB-70HB		¥100,000	¥150,000	¥10,000	0	¥70,000	¥130,000	¥180,000	¥210,000	¥240,000	¥260,000	¥270,000	¥280,000	応相談	HDD/5SSD


CrushBoxは、「5W2H2C」のハイリスクアプローチの視点で選んでね!



個数課金(カウンター値)

個数	DB60PRO DB80SSD MB25 III	DB-35 III
100	¥0	¥0
200	¥0	¥0
300	¥70,000	¥50,000
400	¥130,000	¥100,000
500	¥180,000	¥140,000
600	¥210,000	¥170,000
700	¥240,000	¥190,000
800	¥260,000	¥210,000
900	¥270,000	¥230,000
1000	¥280,000	¥240,000

個数課金(カウンター値)



レンタルリセラー (提携事業者)

日東ホルカム株式会社 **NITTOH** HORUKAMU

<東京ショールーム/東京 R & D 事業所>

〒130-0014 東京都墨田区亀沢2-4-10

TEL:03-6240-4555 FAX:03-6240-4566

本社: 〒297-0029 千葉県茂原市高師585

TEL:0475-20-1280 FAX:0475-20-1277

ホームページ <https://www.nittohorukamu.com>

問合せ先: info@nittohorukamu.com