

軍・大使館・外資系企業ニーズに合致した世界基準!  
ハンディ HDD/SSD 破壊機 長寿命コスパ業界 No. 1

この製品（HDB-30V）は専用の手動超高圧ポンプを搭載、HHMC((ハンディ・ハイドロリックモーションコントロール(特許))方式により、各種ストレージメディアを2本のパンチャーが押し込みながら、V字型に折り曲げるパンチ&ベンド&ワッフル3つの方式で、米国NSA/NISTに完全に準拠した物理破壊が可能です。（**LTO7DLTに標準対応して新発売**）

メカニカルインターロック（扉を閉めないと動作しない）安全機構、指の挟み込みを防止するセキュリティファースト機構を搭載したワールドワイド市場のデファクトスタンダード製品です。汎用SSD（エンタープライズ用途SSDは含まず）新ワッフルアダプタHA-SSD-30V-Nにより3トン～6トンの圧壊力で確実な多点クラスター破壊が可能です。（\*横置き・縦置き/2回）

\*エンタープライズ用途のSSDはオプションのアダプタHK-10MA-A H1安心パックをご利用ください。少量（1～50個程度/回）のデータ物理破壊を簡便に実現するご要望にお応えいたします。

**5年保障（本体のみ）機械的寿命100,000回（アダプタは含まず）**



廃棄パソコンやHDDからの  
**本気のデータ漏洩対策**  
**記録メディア破壊装置**  
**Crush Box**

HDDを完全破壊  
データ漏洩阻止

電源不要  
小型  
軽量

軍・大使館・外資系企業ニーズに合致した世界基準！  
**DATA DESTROYER No.1**

仕様	
手動式	超高圧油圧機構（メカニカルHMC）
破壊手法	日本式と米国式の物理破壊が可能。 米国防総省（NSA/NIST準拠。） 脱着式ワッフル破碎、V字折り曲げ、2箇所の穿孔穴破壊（業界初）
モーション破壊力	圧壊力 3トン/N メカニカルモーション 破壊シャフト2本+V字7破壊 SSD 多点破壊力時 3トン 多点V字破壊 2回 (合計6トン/N)
安全・簡便 SAFETY FIRST	メカニカルインターロック機構を搭載。 (扉を閉め駆動エリアを隔離しないと動作しない)、指の挟みこみ等のケガ防止ヒューマンエラー機構) 特許取得
小型	400X235X175mm
重量	12Kg (本体)
破壊時間・動力性能	約10~20秒 (10~20回レバー操作) · 300ワット
対象メディア	3.5", 2.5" HDD, CD, DVD, BLD, MO, CF/USB/SSD等 (オプションアダプタ各種あり)
マーケット	オフィス、医療、学校、軍、官公庁

ADEC データ適正消去  
実行証明協議会

日東ホルカムはデータ適正消去実行証明協議会・会員

**オプション SSD2mm角以下に粉碎 LTO/DLTの多点破壊**



パンチ、ベンド、ワッフル3つの破壊手法に準拠

**マルチアダプター  
(HK-10MA-A 1安心パック)**

詳しい仕様は取扱説明書（PDF webダウンロード可能）を参照ください。

## Physical Destruction



HDB-30V is designed to conform the NSA guideline



HDB-30V has two destruction shafts that can make two holes.

NSA/DoDのデータ抹消ガイドライン



操作レバーの上下で指をはさまない構造



破碎エリア隔離しないと駆動しない。

**SAFETY FIRST**

最近のHDDは硬くなっていて、ドリルによる穴あけは危険です。



安全第一 **Crush Box**  
Hydraulic Physical Destruction Machine

## HDB-30Vの付属品

## キャリングバック



## 2.5インチHDD用アダプタ



## CD/DVD/ZIP MO用アダプタ



## SSD,mSATA,M.2, CF等 HA-SSD-30V-HP



## 解除用ドライバーダストブラシ



## オプション（物理破壊証明作成支援ソフト HK-AOS5-USB（自治体ガイドライン準拠））

HK-AOS5-USBはHDD/SSD等のストレージメディア（電子記憶媒体）の物理破壊完了を証明書として発行し記録に残す総務省ガイドライン完全準拠のソフトです。Excelを扱っている方なら簡単に直ぐ使えるように工夫しています。（国際特許取得）**破壊証明書トレイス管理の特許侵害にご注意ください。**

●ソフトインストール済みUSB（Zoom等でのサポート対応付き） ●操作マニュアル  
5W2H2C ハイリスクアプローチ対応品（ZOOMサポート付き）。



<製造元> 日東造機株式会社  
日東ホルカム株式会社

**NITTOH**

**NITTOH HORUKAMU**

<東京R&D事業所・ショールーム>

〒130-0014 東京都墨田区亀沢2-4-10-101

TEL:03-6240-4555 FAX:03-6240-4566

ホームページ <http://www.nittoh.co.jp>

問合せ先：唐鎌 karakama@nittoh.co.jp

<本社工場>

〒297-0029 千葉県茂原市高師585

TEL 0475-26-5361

FAX 0475-27-4660



販売リセラー（代理店）

CrushBox は、「**5W2H2C**」の  
ハイリスクアプローチの視点で選んでね！



### 弊社を真似る紛い物製品にご注意ください。

紛い物製品にご注意ください。①操作性が悪い！②安全対策がない！③破壊ビット折れ頻発する！

### 安全対策がない！ 破壊ピン折れが頻発する



使い物にならいと泣き寝入りする前に！



ハンドルを上下する駆動部に指が入ってしまう。

普通の方でも操作に力がいる。  
取っ手を長くし、本体を固定しないと使えない。

日東造機HDB-30V は安全、簡便、長寿命です。  
HDB-30V内部構造（メカニカルインターロック・基本特許）




HDB-30Vの操作 YouTube  
（会員登録が必要です）

HDB-30V 正しい操作方法




# 5W2H2C ハイリスクアプローチ破壊 正しいHDD挿入の方法

2.5インチHDDは立てて2本の破壊ビットに当るように挿入  
2箇所の孔とV字破壊を行う。



## 3. 5インチ HDD 挿入方法



金属カバーを左面、内部プラッターを手前側にして挿入



**⚠ 注意** スペーサーを使用しないとV字に折ることは、できません。

youtube HDB-30V 安全対策

- ① スペーサーを先に入口の奥端までセットしてください。 図2参照
- ② 3.5HDD のディスク面を左側にし入口の奥端まで挿入してください。

※ ディスク位置が分からぬ場合は表面のシールをはがしてみると分かる場合があります。  
また、裏(基板側)でモーター位置で分かる場合があります。

- ③ 扉を閉めて、切換レバーを「作業」の位置まで回す。(扉を開けられなくなります。)

**⚠ 警告** 破壊部には指定以外の物は絶対に入れないでください。

**⚠ 注意** 入口扉を閉めないと破壊はしません。

- ④ 操作レバーを上下に動かすと破壊を開始します。3.5インチ HDD は、約 15 回で破壊完了インジケーターの赤いピンが飛び出します。破壊完了インジケーターが完全に出てから2回程操作レバーを上下に動かしてください。これで破壊の完了です。
- ⑤ 作業終了後、切換レバーを準備の位置にし、扉を開けて処理されたメディアを取り出してください。  
ゴミ(破壊した際に出る破片等)は付属のブラシで清掃してください。

※作業を途中で停止する場合には、レバー操作を止めて、切換レバーを準備に回してください。

トラブルシューティング  
壊んだHDDの解除方法 (youtube)




トラブルシューティング  
壊んだHDDの解除方法 (youtube)




# 圧力と圧壊力

10トンの石も動かなければただの岩！

## 圧力と破壊力の違いについて。



例えば、下図のように同じ圧力であっても、受ける面積が異なると圧力も異なり、圧壊時間が早いと貫通力（動力性能）は大きくなります。  
また、パンチ/ベンド/ワッフル3つの手法でも圧力は異なります。




5W2H2C ハイリスクアプローチ  
DB-OP60SSD 横1回 縦(2回)

ケース入りSSDを横にした場合 (①) の圧壊力は3トンです。

縦にした場合 (②) の圧壊力は6トンです。



①



②

# HDB-30Vが選ばれる理由がこれ！

## 後悔しない選び方 手動機他社比較編

### 指はさみ事故の予防に向けた科学的アプローチ

労働災害をどう防ぐか？

折りたたみベビーカーイスによる指はさみ事故、シュレッダーによる指切断事故原因となる製品が、我々の周りに当たり前のように存在すること、そしてそれにも関わらず、安全性に対する指針や基準が確率していない事業者があり、HDD/SSD/LTO等の物理的な破壊装置の安全対策（インターロック機構）を行っていない製品が見受けられる。

労働災害の8～9割は個人の不注意ですが、製品を製造する事業者が、製品に安全機構を組み込むことで防げる事故も多いはずです。

・フルブルーフ：人間は間違えるという観点に立った、安全に対する考え方。ミスは発生するという前提で、作業者が間違えた操作をしても危険な状態を招かないようにすること。

・フェールセーフ：機械は壊れるという観点に立った、安全に対する考え方。装置やシステムにおいて、誤操作や誤動作による障害が発生しても、常に安全側に制御すること。

改めて製品を見渡してみて、リスクを確認してみましょう。

機械操作での労災事故：転倒、落下、挟み込み、巻き込まれ、反動、無理な操作

(厚生労働省 職場の安全サイト 出典)

日東造機Crush Boxシリーズは全ての製品にハイリスクアプローチ対策を組み込んでいます。

破碎中にまさか指を入れるとは・・・まさかの事例：手動プレス機で指切断


[youtube HDB-30V 安全対策](#)

- 操作レバーで指をはさまれないか？
- 破碎ゾーンは隔離されているか？
- メカニカルインターロック対策がされているか？



安全第一 Crush Box

Hydraulic Physical Destruction Machine



まさか指を入れるとは・・・

「簡単に見える動画にだまされた！」  
後悔失先に立たず。安物買いの銭失い。



# CrushBox HDB-30Vシリーズ付属品比較 特許・及び実用新案取得

HDB-30V-ZWはHDD破壊機専用ですがオプションアダプタの買増しで上位機種にバージョンアップが可能。  
HDB-30Vはシリーズの標準機です。

HDB-30V-HPSはコストパフォーマンスを高める、各種オプションアダプタHK-10MA-AH1安心パック(実用新案)、操作等のリモート説明、破壊後のHDD/SSD等を買取サービス、保守時の日東ホルカム社のシェアレンタルサービス付き。

また、官公庁様向けプロポーザル提案機種HDB-30V-HOJもございます。(詳細はお問合せください。)

型式	対応メディア	付属品	HDD・ITAD買取サービス	
HDB-30V-ZW	HDD(オプションアダプタで上位バージョンアップ可能。)	マイナスドライバー	—	
HDB-30V	HDD,SSD,M.2,mSATA,CF,USB,CD,DVD,ZIP,MO,FD	リム-バブルメディア用アダプタ、ワッフルアダプタ、底上げゴムアダプタ、解除ドライバー、キャリングパック	—	
HDB-30V-HPS 	HDD,SSD,M.2,mSATA,CF,USB,CD,DVD,ZIP,MO,FD  スマートホンの電池パック取り出しとメモリーの破碎	リム-バブルメディア用アダプタ、ワッフルアダプタ、底上げゴムアダプタ、解除ドライバー ●肩掛けキャリングパック ●HK-10MA-AH1安心パック <b>HDB-30V-HOPは別カタログです。</b>	○ 	

HDB-30Vシリーズに内蔵しているHMC(ハイドロリック・モーション・コントロール機構/特許・実用新案)は総務省・内閣官房・大使館・はじめとする国内外の公的機関や、各国の軍に導入いただいているワールドワイドデファクト製品です。



## 【実用新案 考案の効果】

### 【ポイント】

本考案のアダプターは、破壊対象の情報記録媒体を支えるとともに、当該情報記録媒体を破壊装置の破壊室内の所定位置(孔あけ破壊可能な位置)に位置決めする位置決め部を有している。これにより、対象の情報記録媒体が破壊室内の適切な位置に位置決めされ、破壊ピンにより確実に孔あけ破壊することができる。


さらに、本考案のアダプターは、非金属性で弾性変形可能に構成されているので、情報記録媒体を孔あけ破壊する際の偏荷重をアダプターで吸収することができる。すなわち、破壊過程で破壊ピンに偏荷重が生じても、アダプターが弾性変形する(すなわち撓んだり収縮などする)ことでその偏荷重を吸収できる。したがって、本考案によれば、破壊ピンが情報記録媒体に噛み込んで抜けなくなるといった事態(偏荷重に起因する破壊ピンの噛み込み)を防止できるので、破壊した情報記録媒体を破壊室から速やかにかつ確実に取出すことが可能になる。

## ・抹消方法は、

- ①「情報の機密度」と、② データ抹消後の「記憶媒体の管理方」を勘案して、
- ③データの所有者・管理者の責任で選択決定する。

機密度	抹消ランク	消去方法(HDD)	情報の種類	対象
高	Destroy(破壊)	物理的破壊	行政、官公庁に属する情報のうち高度な機密性を持つ情報	企業・法人、官公庁の機密性の高いサーバ等
	Purge(除去)	ANSI消去コマンド、暗号化消去、 外部磁界等による消去	個人情報データベース 企業秘密、知財情報、経営情報など	
	Clear(消去)	上書き消去 DoD規格等の (複数回も含む)	個人のプライバシー、 企業・法人の業務関連情報など日常的な情報	個人用PC、 企業・法人の通常業務用PC 暗号化ソフト使用PC

## NIST SP800-88Rev.1



注：米国政府・行政機関向けの判断基準を示す。


# ハイエンド(エンタープライズ)用途のSSD はフラッシュ基板単体を破壊ください。

ハイリスクアプローチ（ケースからフラッシュ基板を取り出して破壊する。）

エンタープライズ（Enterprise）サーバー用途のSSDは通常より厚く  
放熱フィン（アルミの板）が底板になっている。①②



フラッシュメモリーより高いコンデンサー等の電子部品が付いている。



ハイエンドSSDを含む完全破壊用途はHK-10MA-A 安心パックのオプションアダプタ(実用新案)、またはプロフェッショナルSSD破壊機の上位機種DB-80SSDをご利用ください。

# オプション

## HDB-30Vをサポートする安心パック


### ハイエンド(エンタープライズ)SSD分解工具付き

### zoomリモート説明付き

## HDB-30V用 HK-10MA-AH1 安心パック

### 構成

①	CD/DVD/ZIP/MO/FD 用金属アダプタ
②	日東ホルカム専用の多点破壊外枠カーボンアダプタ（180度反転させ使用）
③	2.5インチ SSD/HDD ゴムアダプタ 4
④	上底ゴムアダプタ 1
⑤	上底ゴムアダプタ 2
⑥	ドライバーセット（各種 80 本）各種 SSD ネジ取り外し/スマートフォン、タブレットのリチュ-ムイオン電池の取り外し等、精密ドライバーセット



1) ①金属アダプタに②のカーボンアダプタを乗せる

使い方：①②は 2.5 インチ SSD をケースごと貫通破壊するカーボンアダプタで、位置を移動し 1 ~ 4 回（セキュリティレベルに合わせ）の操作で 2 ~ 16 カ所の貫通破壊が可能です。



# 日東造機械グループの 日東ホルカム(株) CrushBoxシリーズ・短期レンタル&シェアレンタル

PC廃棄時にハードディスクを  
フォーマットするだけだと  
情報漏洩したのと同じこと

簡単にデータは復元されてしまいます



HDD/SSD/LTO 等の物理破壊装置シェア 90% 以上!

簡便・安全・長寿命・動力性能・コスパ

## CrushBox シリーズ

実用新案・データ消去（情報記録媒体の破壊装置の管理方法）  
国際特許取得：特許 第 6734498



### CrushBox 機種別付属品比較表

型式d	DB-70HB DB-70HB-HK1 DB-70HB-HKP	MB-25Ⅲ MB-25Ⅲ-HK1 MB-25Ⅲ-HKP	DB-80SSD DB-80SSD-HP DB-80SSD-HOP	DB-60PRO DB-60PRO-HS DB-60PRO-HOP	DB-70B DB-70B-HS DB-70B-HOP	HDB-30V-ZW HDB-30V HDB-30V-HO
商品名	REAL HYBRID 複合破壊装置	テープ等破壊装置	プロフェッショナル HDD/SSD 破壊装置	プロフェッショナル SSD/HDD破壊装置	汎用HDD/SSD 破壊装置	手動HDD/SSD 破壊機
本体 画像						
付属品1	DB-70HB 1. HDD押し引き棒 2. ブラシ 3. ACコード	MB-25Ⅲ 1. ブラシ 2. ACコード	DB-80SSD 1.トレイ1 SSD/HDD 2.トレイ2 CD/DVDサイズ以下の 多目的トレイ 3.ブラシ 4.ACコード	DB-60PRO 1.V字折り曲げアダプタ 2.マルチアダプタ 3.モバイルアダプタ 4.2.5インチHDDアダプタ 5.ブラシ 6.ACコード	DB-70B 1.2.5インチV字 破壊アダプタ 2.ブラシ 3.ACコード	HDB-30V-ZW 1.底上げゴムアダプタ (喰い付き防止) 2.側面ゴムアダプタ 3.ブラシ 4.解除ドライバー
付属品2	DB-70HB-HK1 1.A面2.5インチ HDDカーボンア ダブタ 2.B面2.5インチ HDDアダプタ 3.B面SSDワッフル アダプタ 4.ACコード	MB-25Ⅲ - HK1 1.小型ストレージ用 固定ゴムアダプタ 2.ブラシ 3.ACコード	DB-80SSD-HP 1.トレイ1 SSD/HDD 2.トレイ2 CD/DVDサイズ以下 の多目的トレイ 3.底上げゴムアダプタ (喰い付き防止) 3.ブラシ 4.ACコード	DB-60PRO-HS 1.V字折り曲げアダプタ 2.マルチアダプタ 3.モバイルアダプタ 4.2.5インチHDDアダプタ 5.SSDワッフルアダプタ 6.ブラシ 7.ACコード	DB-70B-HS 1.2.5インチV字 破壊アダプタ 2.SSDワッフルアダプ タ 3.ACコード	HDB-30V 1.底上げゴムアダプタ (喰い付き防止) 2.側面ゴムアダプタ 3.マルチアダプタ 4.ワッフルアダプタ 5.ブラシ 6.解除ドライバー 6.キャリングバッグ
付属品3 安心得々パッ ク(P)は操作 ZOOMサポー ト・ITAD支援 有価貢取・レン タル付。	DB-70HB-HKP 1.HK-70HB-A (安心パック)	MB-25Ⅲ - HKP 1.HK-253-A (安心パック)	DB-80SSD-HOP 1.HK-80SSD-A (安心パック)	DB-60PRO-HOP 1.HK-60PRO-A (安心パック)	DB-70B-HOP 1.HK-70B-A (安心パック)	HDB-30V-HO 1.HK-30V-A (安心パック)


### レンタル確認書

Crush Box データ物理破壊装置等のレンタル確認書				
2023 年 月 日				
お客様 基本情報		TEL FAX		
社 名	部署	ご担当者名		
住 所	ご担当者名			
【機器付送先情報】				
住所	□ 基本情報を同じ	ご担当者名	TEL	
部署				
【請求書付送先情報】				
住所	□ 基本情報を同じ	ご担当者名	TEL	
部署				
【使用目的】				
選 択	使用目的	対象媒体 (複数OKで選んでください)	対象媒体本数	希望台数
1	物理破壊 (加圧式) (選択)	HDD / SSD / USB		
2	物理破壊 (NSA準拠機器)	HDD / SSD / DAT / LTO / DLT / ZIP		
3	物理破壊 多点断面破壊 多点变形破壊	物理破壊 (NSA準拠機器)、対応機種ごとにありますので確認。 CPU削除装置HORUKAMU、HK-LV CPU削除装置HORUKAMU、HK-LV CPU削除装置HORUKAMU、HK-LV		
4	消磁除去	HDD / DAT / LTO / DLT / QIC		
※ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。 物理破壊装置名 型名 数量 添付品				
【レンタル希望期間】 ※機器到着希望日はお申込より 週間以上前にお願いします。 機器到着希望日 月 日 より ( ) 週間 を希望。				
【その他 (要望) 事項】 1週間 12週間 それ以上				
□ 物理破壊証明の発行を希望します (有料/出張破壊のみ)				

### レンタル申込書

Crush Box データ物理破壊装置等のレンタル申込書				
2023 年 月 日				
お客様 基本情報		TEL FAX		
社 名	部署	ご担当者名		
住 所	ご担当者名			
【機器付送先情報】				
住所	□ 基本情報を同じ	ご担当者名	TEL	
部署				
【請求書付送先情報】				
住所	□ 基本情報を同じ	ご担当者名	TEL	
部署				
【使用目的】				
選 択	使用目的	対象媒体 (複数OKで選んでください)	対象媒体本数	希望台数
1	物理破壊 (加圧式) (選択)	HDD / SSD / USB		
2	物理破壊 (NSA準拠機器)	HDD / SSD / 各種フラッシュメモリー		
3	物理破壊 多点断面破壊 多点变形破壊	物理破壊 (NSA準拠機器)、対応機種ごとにありますので確認。 CPU削除装置HORUKAMU、HK-LV CPU削除装置HORUKAMU、HK-LV		
4	消磁除去	HDD / DAT / LTO / DLT / QIC		
※ご希望の貸出装置がございましたらご記入ください。 物理破壊装置名 型名 数量 添付品				
【レンタル希望期間】 ※機器到着希望日はお申込より 週間以上前にお願いします。 機器到着希望日 月 日 より ( ) 週間 を希望。				
【その他 (要望) 事項】 1週間 12週間 それ以上				
□ 物理破壊証明の発行を希望します (有料/出張破壊のみ)				

CrushBox は、「5W2H2C」の  
ハイリスクアプローチの視点で選んでね！



# 廃棄予定 IT 機器の資産化プロダクトイノベーション

5W2H2C ハイリスクアプローチ（商標登録済み） CrushBox REAL HYBRID DB-70HB レンタル・シェアリンク破壊サービス

廃棄物の軽減・資  
産化・5W2H2C  
ハイリスクアプローチ

ITAD資産買取  
(日東ホルカム)

DSC特別事業  
(共創パートナー)

**CrushBox REAL HYBRID DB-70HB NEW**

世界標準 車・官公庁・自治体・企業ニーズに合致!  
コスパ世界No.1 品質確実データ消去複合機 HDD/LTO/SSD破壊機

この機器 (DB-70HB) は廃棄物の物理破壊機+データ消去モードを搭載。HMC (ハイブリッドマグネット・マシン・コンピュータ) モードにてストレージデータ破壊・磁気消去と4つのデータ破壊モード (V字型) が可能になりました。また、5段階のフックシステムによりデータ破壊時のワンタップアタッチメントが可能で、データ抹消+データ復元+データ復元+データ抹消が可能です。また、5段階のフックシステムによりデータ破壊時のワンタップアタッチメントが可能で、データ抹消+データ復元+データ復元+データ抹消が可能です。

3年保証(データは含まない) 電気的寿命10万台 機械的寿命20万台


Nittoh Crushbox REAL HYBRID DB-70HB

データ消去の新しさとは。  
データの物理破壊証明書が必要です！  
個人情報や納税記録等の特定個人情報ファイル (HDD) 等の記録媒体を自分でデータ破壊するか、これらの作業を委託する場合は、委託先が確実に物理破壊・廃棄したことを立会いの上で証明する必要があります。

国際特許：物理破壊装置の運営管理、破壊證明書発行トレースアンドオフ CDアソブ(DSL-A054-CD/USB)、  
\* 日東ホルカム㈱製 (オプション) 詳細はお問合せください。

日本通関税、及び日東ホルカム㈱は物理破壊装置の運用と破壊證明書発行の業者サービスを管理する特許を取得しています。

マイナンバー



**S D C Data Security Consortium**

データ・セキュリティ・コンソーシアムとは

データ・セキュリティ・コンソーシアムは情報（データ）を取得するところから、利用し、保管し、復旧し、廃棄し、再生するまでプロセス毎に集まった各組織が相互に協力し、データの健全な活用を通して社会に貢献する連携体です。

本会の事業

1. データセキュリティに関する情報交換
2. データセキュリティに関する普及・啓発活動
3. 会員相互の懇親

データ・セキュリティ・コンソーシアム 特別事業規約 (福井データセキュリティ推進実施事業)

本事業は、情報機器の使用中および廃棄時におけるデータセキュリティの保全と廃棄情報機器のリユース・リサイクルの分野において、障がい者就労支援施設及び障がい者就労施設への本規約第3条に係る支援事業を通して社会に貢献することを目的としています。

<http://www.data-security-c.net/index.html>

商品  
Product

価格  
Price

市場・ニーズ  
Place

販促  
Promotion

REAL HYBRID DB-70HB-HKは小型・軽量 (34Kg)・短時間(20秒) (動力性1000W)でのオンラインサービスが可能なデータ消去複合破壊機です。

これまでの出張データ消去サービスの概念が激変するプロダクトイノベーション製品です。

- HDD磁気照射 10000 oe
- 物理圧壊力 7トン (V字破壊 14トン)
- レンタル・シェアレンタル破壊サービス(HDD/SSD/LTO等)

REL HYBRID DB-70HB-HK  
レンタル・シェアリング破壊サービス 開業パック。

¥1,460,000-(税別)

課金価格設定 (海外モデル同様)  
の方向で検討中  
(別途打ち合わせ)

- 既存のサービス料金 (作業時間に比例) コスト高を大幅に軽減
- 課金価格曲線を加味し、大量破壊用途に最適なコストパフォーマンスでご提供

総務省 (自治体) のデータ抹消指針はデータの物理破壊完了証明が必要です！

個人情報や納税記録等の特定個人情報ファイル (レベル2/3) を廃棄する際は、ハードディスク (HDD) 等の記録装置を物理的に自らが破壊するか、これらの作業を委託する場合は、委託先が確実に物理破壊し廃棄したことを立会いと破壊完了証明書などで確認するよう定めた。

(出典：総務省：情報の機密性に応じた機器の廃棄等の方法)

特許・実用新案・商標  
情報記録媒体のデータ消去 (物理破壊装置) の管理方法

特許第6734498号 (国際特許)  
同上に必要なデータ消去方法に関する役務 (第7類ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、半導体メモリーなどの情報記録メディア破壊)。

商銀第6522910号  
(実用新案申請中)  
・データセキュリティコンソーシアムに参加。  
・データ適正消去実行証明協議会に参加。  
・プレスリリース等のプロモーションを積極的に展開。

日東造機株式会社  
日東ホルカム株式会社

**NITTOH**  
**NITTOH HORUKAMU**

〒297-0029

本社 (工場) 千葉県茂原市高師585番地

販売・販促・技術・R & D事業 **TEL:0475-20-1280**

**FAX:0475-20-1277**

納期・その他・工場営業

**TEL:0475-26-5361**

**FAX:0475-27-4660**

E-mail: [karakama@nittoh.co.jp](mailto:karakama@nittoh.co.jp)

ホームページ：<http://www.nittoh.co.jp>

CrushBoxレンタル事業

ホームページ：<https://www.nittoh-horukamu.com>

販売リセラー (代理店)

更新：2024/04/20